



【Microsoft Edge（IEモード）における電子証明書の更新方法】



目次



PCの事前設定事項	2-8
IEモード関連機能	9-13
電子証明書更新機能	14-15



目次の手順を全て実施している必要があります。
手順の一部を実施済みのお客様は、未実施の手順をご参照ください。



PCの事前設定事項

画像	操作
	<p>1. スタートボタン横にある検索ボックスを選び、「コントロールパネル」を開いてください。</p> <p>※表示されていない場合は、上部のメニュー欄から「アプリ」を選択し絞り込み検索をしてください。 検索キーワードにコントロールパネルと入力し、アプリの最適一致に表示されるコントロールパネル（アプリ）を選択してください。</p>
	<p>2. コントロールパネルの表示方法から「カテゴリ」を選択後、「ネットワークとインターネット」を選択してください。</p>

画像	操作
 <p>The screenshot shows the Windows Control Panel window titled 'ネットワークとインターネット' (Network and Internet). The navigation pane on the left lists various system settings, with 'ネットワークとインターネット' (Network and Internet) selected. The main content area displays the 'ネットワークと共有センター' (Network and Sharing Center) page. A red box highlights the 'インターネットオプション' (Internet Options) link, which has a tooltip that reads: 'ホームページの変更、プログラムのアドオンの管理、閲覧の履歴と Cookie の削除、インターネット オプション、インターネットの表示と接続設定を構成します。' (Change home page, manage program add-ons, manage browsing history and cookies, Internet options, configure Internet display and connection settings).</p>	<p>3. ネットワークとインターネットから「インターネットオプション」を選択してください。</p>
 <p>The screenshot shows the 'インターネットのプロパティ' (Internet Properties) dialog box. The 'セキュリティ' (Security) tab is selected and highlighted with a red box. The 'ホーム ページ' (Home page) section is visible, with a text box containing the URL 'http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141'. Below the text box are buttons for '現在のページを使用(C)' (Use current page), '標準設定(F)' (Default), and '新しいタブの使用(U)' (Use new tab). The 'スタートアップ' (Startup) section shows radio buttons for '前回のセッションのタブから開始する(B)' (Start with tabs from previous session) and 'ホーム ページから開始する(H)' (Start with home page), with the latter selected. There is also a 'タブ(T)' button and a '閲覧の履歴' (Browsing history) section.</p>	<p>4. インターネットプロパティの「セキュリティ」タブを選択してください。</p>


画像	操作
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</p> <p>インターネット ローカル イントラネット 信頼済みサイト 制限付きサイト</p> <p>インターネット</p> <p>信頼されたゾーンと制限付きゾーンに一覧表示されていないすべてのインターネットの Web サイトには、このゾーンを使用してください。</p> <p>このゾーンのセキュリティのレベル(L)</p> <p>このゾーンで許可されているレベル: 中から高</p> <p>中高</p> <ul style="list-style-type: none"> - ほとんどの Web サイトに適切です。 - 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。 <p><input checked="" type="checkbox"/> 保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)(P)</p> <p>レベルのカスタマイズ(C)... 既定のレベル(D)</p> <p>すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>5. インターネットのプロパティの「セキュリティ」タブの「信頼済みサイト」を選択してください。</p>
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</p> <p>インターネット ローカル イントラネット 信頼済みサイト 制限付きサイト</p> <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンには、コンピューターやファイルに損害を与えないと信頼している Web サイトが含まれています。</p> <p>このゾーンに属する Web サイトがあります。</p> <p>このゾーンのセキュリティのレベル(L)</p> <p>このゾーンで許可されているレベル: すべて</p> <p>中</p> <ul style="list-style-type: none"> - 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。 <p><input type="checkbox"/> 保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)(P)</p> <p>レベルのカスタマイズ(C)... 既定のレベル(D)</p> <p>すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>6. インターネットのプロパティの「セキュリティ」タブから「信頼済みサイト」を選択し、「このゾーンのセキュリティレベル」を「中」に設定後、「サイト」を選択してください。</p> <p>※セキュリティレベルが、「カスタム」となっている場合は、「レベルのカスタマイズ」を選択し、「セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン」画面を表示してください。「ActiveX コントロールとプラグイン」の「ActiveX コントロールとプラグインの実行」が「有効にする」になっていることを確認してください。</p>

画像	操作
 <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。</p> <p>この Web サイトをゾーンに追加する(D):</p> <p>追加(A)</p> <p>Web サイト(W):</p> <p>削除(R)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https) を必要とする(S)</p> <p>閉じる(C)</p>	<p>7. 信頼済みサイトの「この Web サイトをゾーンに追加する」に下記 URL を入力してください。</p> <p>「https://*.shinkin-ib.jp」</p>
 <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。</p> <p>この Web サイトをゾーンに追加する(D):</p> <p>https://*.shinkin-ib.jp</p> <p>追加(A)</p> <p>Web サイト(W):</p> <p>削除(R)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https) を必要とする(S)</p> <p>閉じる(C)</p>	<p>8. 信頼済みサイトの「この Web サイトをゾーンに追加する」に URL を入力後、「追加」を選択し、「閉じる」を選択してください。</p>


画像	操作								
 <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>設定</p> <p>サイト(S) 詳細設定(M)</p> <p>位置情報</p> <p><input type="checkbox"/> Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可しない(L) サイトのクリア(C)</p> <p>ポップアップ ブロック</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ポップアップ ブロックを有効にする(B) 設定(E)</p> <p>InPrivate</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(T)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p>	<p>9. インターネットのプロパティの「プライバシー」タブの「サイト」を選択してください。</p>								
 <p>サイトごとのプライバシー操作</p> <p>サイトの管理</p> <p>プライバシー ポリシーに関係なく Cookie の使用を常に許可または拒否する Web サイトを指定することができます。</p> <p>管理する Web サイトの完全なアドレスを入力してから、[許可] または [ブロック] をクリックしてください。</p> <p>一覧からサイトを削除するには、Web サイトの名前を選択して [削除] ボタンをクリックしてください。</p> <p>Web サイトのアドレス(W):</p> <p>shinkin-ib.jp ブロック(B)</p> <p>許可(A)</p> <p>管理している Web サイト(S):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ドメイン</th> <th>設定</th> <th>削除(R)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dentrans.ne.jp</td> <td>常に許可</td> <td rowspan="2">すべて削除(M)</td> </tr> <tr> <td>shinkin-ib.jp</td> <td>常に許可</td> </tr> </tbody> </table> <p>OK</p>	ドメイン	設定	削除(R)	dentrans.ne.jp	常に許可	すべて削除(M)	shinkin-ib.jp	常に許可	<p>10. サイトごとのプライバシー操作の「Web サイトのアドレス」の入力欄に、下記 URL を入力します。(半角)</p> <p>法人インターネットバンキングサービスをご利用の場合 「shinkin-ib.jp」</p> <p>しんきん電子記録債権サービスをご利用の場合 「dentrans.ne.jp」</p> <p>「許可」を選択後、「OK」を押下してください。</p>
ドメイン	設定	削除(R)							
dentrans.ne.jp	常に許可	すべて削除(M)							
shinkin-ib.jp	常に許可								

画像

操作





11. インターネットのプロパティの「プライバシー」タブの「ポップアップブロックを有効にする」が有効（チェックあり）であることを確認後、「設定」を選択してください。





12. ポップアップブロックの設定の「許可する Web サイトのアドレス」の入力欄に下記 URL を入力し、「追加」を選択してください。




「www.shinkin.co.jp」


画像	操作
	<p>13. ポップアップブロックの設定の「許可されたサイト」に「www.shinkin.co.jp」が登録されたことを確認し、「閉じる」を選択してください。</p>
	<p>14. インターネットのプロパティの「詳細設定」タブを選択してください。「TLS1.2の使用」にチェックを入れます。「適用」を選択し、「OK」を選択してください。</p>




引き続き IE モード関連機能の手順を実施してください。


IE モード関連機能

画面	操作
	<p>1. ホームやアプリ一覧から、ブラウザ Microsoft Edge を起動してください。</p>
	<p>2. ブラウザー Microsoft Edge にて、ご利用の信用金庫の HP から、ログイン画面に遷移してください。</p> <p>3. 右上の「…」を選択し、メニューから「設定」を選択してください。</p>

画面	操作
	<p>4. 「設定」のタブが新しく表示されます。「既定のブラウザ」を選択してください。</p>
	<p>5. Internet Explorer の互換性の「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」にて、「許可」を選択してください。</p>
	<p>6. Internet Explorer の互換性の「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」にて、「再起動」を選択し、ブラウザを再起動してください。</p>




画面	操作
	<p>7. 「既定のブラウザ」が開かれている「設定」のタブを閉じてください。</p>
	<p>8. ご利用の信用金庫 HP 画面を表示してください。</p> <p>9. ブラウザー右上の「…」を選択し、メニュー内の「Internet Explorer モードで再読み込みする」を選択してください。</p>




画面	操作
	<p>10. ポップアップ画面にて「このページは Internet Explorer モードで開かれています」が表示されたら、「完了」を選択してください。</p> <p>※「互換表示でこのページを開く」および「次回、このページを Internet Explorer モードで開く」がオフの状態であることを確認してください。</p>
	<p>11. ブラウザー Microsoft Edge (IE モード) になっていることを確認 (アドレスバーの左に Internet Explorer のアイコン「」が表示) してください。</p> <p>12. 「電子証明書ログイン」を選択してください。</p>

画面	操作
 <p>Windows セキュリティ</p> <p>証明書の選択</p> <p>サイト www12.ib.test.shinkin-ib.jp に対する資格情報が必要です:</p> <p>M88880000450 8888</p> <p>有効期間: 2022/11/09 から 2022/11/29</p> <p>証明書のプロパティを表示します</p> <p>その他</p> <p>OK キャンセル</p>	<p>13.「Windows セキュリティ」画面にて、該当の証明書であることを確認して、「OK」を選択してください。</p>

引き続き電子証明書更新機能の手順を実施してください。

電子証明書更新機能

画面	操作
	<p>1. 「ログインパスワード入力」画面にて、ログインパスワードを入力し、「認証」を選択してください。</p>
	<p>2. 「重要なお知らせ画面」の「電子証明書の更新はこちら」を選択してください。</p>
	<p>3. 「電子証明書更新開始」画面にて、「更新」を選択してください。</p> <p>※「専用 USB に保存する」を選択した場合は、「パソコンに保存する」を選択した場合と同様の画面遷移になります。</p>

画面	操作
	<p>4. 「Web アクセスの確認」画面の「はい」を選択してください。</p>
	<p>5. 「Web アクセスの確認」画面の「はい」を選択してください。</p> <p>※「Web アクセスの確認」画面は 2 回表示されます。</p>
	<p>6. 左図のような画面が表示されれば、電子証明書更新が完了しました。「閉じる」を選択してください。</p> <p>※「専用 USB に保存する」を選択した場合は、「電子証明書 更新完了（専用 USB）」という画面が表示されます。（差分は表題のみです。）</p>